



正本

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号 (No): 200830155

受检单位: 丽杰特性地材(苏州)有限公司

Applicant

样品名称: 石英塑胶片材地板

Sample Description

检验类别: 委托检验

Test Type

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials





# 国家建筑材料测试中心

2006000586R

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

## 检验报告

(Test Report)

正本

中心编号: 200830115

第1页 共2页

样品名称	石英塑胶片材地板	检验类别	委托检验
受检单位	丽杰特性地材(苏州)有限公司	来样数量	15块
生产单位	丽杰特性地材(苏州)有限公司	商 标	Knight 耐德
来样日期	2008年01月14日	型号规格	600 × 600 × 2 单位: mm
检验依据	GB/T4085 - 2005 半硬质聚氯乙烯块状地板		
检验项目	GB/T4085 - 2005 标准中全项性能检测		
检验结论	<p>送检样品所检项目检验结果符合 GB/T4085 - 2005 标准中 HT-M-H 型的技术指标要求, 根据 GB/T4085 - 2005 判定送检产品合格。</p> <p>签发日期: 2008年02月21日 (测试检验章)</p>		
附注:	单位面积质量公称值为 3.889kg/m <sup>2</sup> 、密度公称值为 1944 kg/m <sup>3</sup>		

批 准:

审 核:

主 检:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

# 国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

## 检验报告

(Test Report)

正本

中心编号: 200830155

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准指标 (H 型)	检验值	单项判定
1.	外观	缺损、龟裂、皱纹、孔洞	不允许	无	合格
		分层、剥离	不允许	无	
		杂质、气泡、擦伤、胶印、变色、异常凹痕、污迹等	不明显	不明显	
2.	边长	平均值与公称值的允许偏差	$\pm 0.13\%$	-0.01%	合格
		单个值与平均值的允许偏差	$\pm 0.5\text{mm}$	-0.11 mm	
	厚度	平均值与公称值的允许偏差	+0.13mm -0.10mm	+0.11 mm	合格
		单个值与平均值的允许偏差	$\pm 0.15\text{mm}$	+0.12 mm	
	直角度 (>400)		$\leq 0.35\text{mm}$	0.22mm	合格
3.	单位面积质量		公称值 $\begin{matrix} +13\% \\ -10\% \end{matrix}$	+1.2%	合格
4.	密度		公称值 $\pm 50\text{kg/m}^3$	+1 $\text{kg/m}^3$	合格
5.	残余凹陷度		$\leq 0.1\text{mm}$	0.01 mm	合格
6.	色牢度		$\geq 3$ 级	(6~7)级	合格
7.	纵、横向加热长度变化率 (M 型)	横向	$\leq 0.25\%$	0.03 %	合格
		纵向	$\leq 0.25\%$	0.14 %	合格
8.	加热翘曲 (M 型)		$\leq 2\text{mm}$	0mm	合格
9.	耐磨性 (HT 型)		$\leq 0.10\text{g}/100$ 转	0.024g/100 转	合格
备注:					

审核:

主检:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼    电话: 65728538    邮编: 100024

## 说 明

1. 本报告无中心“测试检验章”和骑缝章无效。
2. 本报告无主检、审核、批准签字无效。
3. 本报告涂改、部分复印无效。
4. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。
5. 委托检验仅对来样负责。

---

本中心联系方式：

地 址：北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

邮 编：100024

电 话：(010) 65728538 51167681

传 真：(010) 65715991

网 址：[www.cbmtc.com](http://www.cbmtc.com)

[www.chinabmnet.com](http://www.chinabmnet.com)

电子信箱：[cbmtc@cbmtc.com](mailto:cbmtc@cbmtc.com)